



Pro spolehlivé odhalování tajemství!

PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue je speciální nízkopříkonová kompaktní zářivka vyzařující dlouhé UV vlny pro detekci a analýzu při použití v archeologii, kontrolování peněz, soudních vědách, potravinářském průmyslu, medicíně, mineralogii a filatelii, pro vytváření zvláštních efektů v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a pro reklamní osvětlení. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník, čtyřkolíková pro elektronický. Obě verze mají zasouvací patice.

Výhody

- Rychlá detekce UV reflexních materiálů
- Vytváří zvláštní atmosféru a efekty
- Čtyřkolíková verze: spouštění bez blikání a možnost stmívání až na 10 % jmenovitého světelného výkonu

Vlastnosti

- Technologie zářivek s fosforem vyzařujícím dlouhé vlny UV
- Dvoukolíková verze: Dvoukolíková patice s pouzdem obsahujícím speciální okamžitý startér a kondenzátor
- Čtyřkolíková verze: Čtyřkolíková patice

Aplikace

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Bankovníctví a soudní vědy
- Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

PL-S Blacklight Blue


Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

PL-S Blacklight Blue

Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 3,0 mg

Operating and Electrical

Proud zdroje (jmen.) 0,17 A

Napětí (jmen.) 60 V

Jmenovitý příkon (nom.) 8,6 W

General Information

Hlavní způsob použití Blacklight Blue

Light Technical

Kód barvy 108

Barevné konstrukce Blacklight Blue

LLMF 2000 h (jmen.) 20 %

LLMF 6000 h (jmen.) 30 %

Mechanical and Housing

Tvar žárovky 2xT12

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
95090180	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	G23
95093280	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	2G7

