



Malá a výkonná kompaktní zářivka poskytující kvalitní světlo a kompaktní design

GENIE

Praktická nekrytá kompaktní zářivka zaručující úsporu peněz, kvalitní světlo a kompaktní design. Tento zdroj je dostatečně malý, aby pasoval kdekoli je potřeba extra jasné světlo a umožňuje jednoduchou výměnu většiny standardních žárovek.

Výhody

- Kompaktní úsporná zářivka pasující skoro všude, kde je potřeba extra světlo
- V porovnání se standardní žárovkou šetří peníze díky dlouhé životnosti a vysoké účinnosti
- Start bez blikání & rychlý náběh

Vlastnosti

- Dlouhoživotnostní a energeticky úsporná alternativa standardní žárovky
- Rychlý náběh
- Doporučená okolní teplota zaručující téměř konstantní světelný tok: od 0 do + 50°C

Aplikace

- Dlouhoživotnostní a energeticky úsporná alternativa standardní žárovky
- Rychlý náběh
- Doporučená okolní teplota zaručující téměř konstantní světelný tok: od 0 do + 50°C

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač. Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Versions



8 W E27



E27



E27



E14






E14

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	108 mm	44,5 mm

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	108 mm	44,5 mm
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm
GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm
GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	127 mm	44,5 mm
GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	127 mm	44,5 mm

Product
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product
GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6
GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6
GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6

Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Napětí (jmen.)	220-240 V
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s

General Information

Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Jmenovitá životnost (hodin)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x

Light Technical

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	Stick
--------------	-------

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	8 kWh
80228610	GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	8 kWh
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	11 kWh
80106710	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	11 kWh
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	14 kWh
80107410	GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	14 kWh
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	18 kWh
80108110	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	18 kWh
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	23 kWh
14415100	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	23 kWh
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	8 kWh
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	11 kWh
80257610	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	11 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	60 mA	8 W
80228610	GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	60 mA	8 W
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	80 mA	11 W
80106710	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	80 mA	11 W
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	100 mA	14 W
80107410	GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	100 mA	14 W
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	130 mA	18 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
80108110	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	130 mA	18 W
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	165 mA	23 W
14415100	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	165 mA	23 W
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	60 mA	8 W
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	80 mA	11 W
80257610	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	80 mA	11 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	E27
80228610	GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	E27
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	E27
80106710	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	E27
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	E27
80107410	GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	E27
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	E27

Order Code	Full Product Name	Patice
80108110	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	E27
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	E27
14415100	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	E27
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	E14
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	E14
80257610	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	E14

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
80228610	GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
80106710	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
80107410	GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)

Order Code	Full Product Name	Barevná souřadnice X (jmen.)	Barevná souřadnice Y (jmen.)	Kód barvy	Barevné konstrukce
80108110	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
14415100	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	463	420	827	Teplá bílá (WW)
80257610	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	313	337	865	Studené denní světlo

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Jmenovitý světelný tok		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Zdroj světelného toku při 120 V	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
			5000 hod. (jmen.)	70 %				
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	53 lm/W	-	425 lm	425 lm
80228610	GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	-	-	50 lm/W	-	400 lm	400 lm
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	55 lm/W	-	600 lm	600 lm
80106710	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	-	-	52 lm/W	-	580 lm	580 lm
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	58 lm/W	-	810 lm	810 lm
80107410	GENIE 14W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	-	-	54 lm/W	-	760 lm	760 lm
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	61 lm/W	-	1100 lm	1100 lm
80108110	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	70 %	-	-	1040 lm	-	-
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	62 lm/W	-	1450 lm	1450 lm
14415100	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	6500 K	-	-	60 lm/W	-	1370 lm	1370 lm
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	53 lm/W	-	425 lm	425 lm
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	-	-	55 lm/W	-	600 lm	600 lm
80257610	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6	6500 K	-	-	52 lm/W	-	580 lm	580 lm

