



# Dostupné řešení LED Tube T8

## Ecofit LED zářivky T8 Mains

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Výhody

- Úspora energie až 50 % oproti tradičním fluorescenčním systémům
- Snadná instalace: modernizace výměnou existujících světelných zdrojů T8 a lepší kvalita světla
- Nízká počáteční investice

### Vlastnosti

- Bezproblémová modernizace s dlouhou životností 15 000 hodin
- Úspora energie až 50 %
- Okamžité rozsvícení bez blikání či bzučení

### Aplikace


- Domácí použití
- Malé kanceláře a maloobchody

# Ecofit LED žárovky T8 Mains

## Versions



## Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

# Ecofit LED zářivky T8 Mains

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

## Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

## Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

## General Information

Patice G13

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Jmenovitá životnost (hodin) 15000 h

Cyklus přepínání 50 000x

## Light Technical

Vyzařovací úhel (jmen.) 240 °

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

Jmenovitý vyzařovací úhel 240 °

## Temperature

Okolní teplota (max.) 45 °C

Okolní teplota (min.) -20 °C

Teplota skladování (max.) 65 °C

Teplota skladování (min.) -40 °C

## Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 kWh
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 kWh
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 kWh
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 kWh
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 kWh
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 kWh
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Jmenovitý příkon (nom.)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 W
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 W
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 W
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 W

Order Code	Full Product Name	Jmenovitý příkon (nom.)
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 W
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 W
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 W

## Light Technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	840	4000 K	1600 lm	1600 lm
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	840	4000 K	1600 lm	1600 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	865	6500 K	1600 lm	1600 lm
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	865	6500 K	1600 lm	1600 lm

## Ecofit LED zářivky T8 Mains

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	840	4000 K	800 lm	800 lm
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	840	4000 K	800 lm	800 lm
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	865	6500 K	800 lm	800 lm
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	865	6500 K	800 lm	800 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota		Světelný tok (jmen.) (nom.)
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	865	6500 K	2000 lm	2000 lm
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	865	6500 K	2000 lm	2000 lm

### Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	60 °C
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	55 °C
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	60 °C
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	60 °C
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	55 °C
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	60 °C
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	55 °C
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	60 °C
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C

