



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Světelný tok (jmen.)	1200 lm
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	380
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Barevná souřadnice Y (jmen.)	380
LSF 4000 h (jmen.)	99 %	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
LSF 6000 h (jmen.)	99 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,7 lm/W
LSF 8000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	91
LSF 12000 h (jmen.)	89 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
		LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
		LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical			
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
--------------	------------------


Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150088839625
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888396
Objednávací kód	88839625
Místní kód	TLD1894
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928043594081
Celková hmotnost SAP (kus)	71,000 g
Kód ILCOS	FD-18/38/1A-E-G13


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D De Luxe 18W/940

Fotometrické údaje





Barva světla typu TL-D de Luxe /940

Barva světla typu TL-D de Luxe /940


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

