



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavicích a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítili. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|------------------------------------|
| Patice | E14 [E14] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 25000 h |
| Cyklus přepínání | 50 000x |
| Technický typ | 6-40W |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 822-827 [nastavitelná teplá bílá] |
| Světelný tok (jmen.) | 470 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | - K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 75 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 35 mA |
| Ekvivalentní příkon | 40 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,7 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Temperature | |
| Maximální teplota (jmen.) | 95 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ano |
| Mechanical and Housing | |
| Úprava žárovky | Vymazat |

MASTER LEDcandle

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tvar žárovky | BA38 |
| Approval and Application | |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | No |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 6 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871869645354400 |
| Objednací název produktu | MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek | 8718696453544 |
| Objednací kód | 45354400 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál SAP | 929001140502 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,063 kg |


Rozměrové výkresy



| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL | 38 mm | 129 mm |

Candle BA38 220-240V 6W-40W 2700K E14 DT

Fotometrické údaje



SDLD_LEDCL_0030-Light distribution diagram



MASTER LEDcandle

