



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [ GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	4.6-50W Narrow Cone

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	355 lm
Svítlivost (jmen.)	700 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	355 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	PAR16 [ PAR16/50mm]


Approval and Application	
Energy Efficiency Class	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

# CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
	387358
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869675251700
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696752517

Objednávací kód	75251700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001215232
Celková hmotnost SAP (kus)	0,036 kg



## Rozměrové výkresy



LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrické údaje



LEDspotMV GU10 MR16 827

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

# CorePro LEDspot MV

## Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

