



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                    |
|--|--------------------|
| Patice   | E27 [ E27]         |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 15000 h            |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x            |
| Technický typ                                      | 8-60W              |
| Referenční světelný tok                            | Sphere             |
| Light Technical                                    |                    |
| Kód barvy  | 827 [ CCT: 2700 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 200 °              |
| Světelný tok (jmen.)                               | 806 lm             |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | 2700 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 100,00 lm/W        |
| Konzistence barev                                  | <6                 |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |

| Operating and Electrical            |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz   |
| Power (Rated) (Nom)                 | 8 W           |
| Proud zdroje (jmen.)                | 75 mA         |
| Ekvivalentní příkon                 | 60 W          |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0.5 s         |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s         |
| Účinnost (jmen.)                    | 0.5           |
| Napětí (jmen.)                      | 220-240 V     |
| Temperature                         |               |
| Maximální teplota (jmen.)           | 85 °C         |
| Controls and Dimming                |               |
| Regulovatelné                       | Ne            |
| Mechanical and Housing              |               |
| Úprava žárovky                      | Mléčná        |
| Tvar žárovky                        | A60 [ A 60mm] |

# CorePro LEDbulb

## Approval and Application


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | F      |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh  |
| Registrační číslo EPREL     | 397626 |

## Product Data

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871869657755400                      |
| Objednací název produktu | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek                | 8718696577554 |
| Objednací kód                    | 57755400      |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10            |
| Materiál SAP                     | 929001234302  |
| Celková hmotnost SAP (kus)       | 0,076 kg      |


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

## Fotometrické údaje



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60


# CorePro LEDbulb

## Fotometrické údaje




SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

## Životnost



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

