



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G9 [G9]	Vstupní frekvence	50 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	1,9 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Cyklus přepínání	30 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	1.9-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,4
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Světelný tok (jmen.)	204 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,37 lm/W		
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	Jiné
--------------	------

Approval and Application


Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
-----------------------------	-------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671392100
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

EAN/UPC – výrobek	8718696713921
Objednací kód	71392100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Materiál SAP	929001323802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

Fotometrické údaje




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

