

CorePro LEDtube Circular

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Řada CorePro LEDtube Circular integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je speciálně určen jako náhrada zářivek s patičí G10q. Má stejný tvar, ale nabízí významnou úsporu energie.

Údaje o produktu


General Information		Temperature	
Patice	G10Q [G10q]	Proud zdroje (jmen.)	100 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0.9
Light Technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Temperature	
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	2100 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Teplota skladování (max.)	65 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Mechanical and Housing	
Operating and Electrical		Délka výrobku	300 mm
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	Approval and Application	
Power (Rated) (Nom)	20 W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

CorePro LEDtube Circular

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869966044400
Objednací název produktu	CorePro LED Circular 20W 865 G10q

EAN/UPC – výrobek	8718699660444
Objednací kód	66044400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929002068102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,126 kg


Rozměrové výkresy




TLED Circular 20-32W 2000lm 6500K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


Fotometrické údaje



Circular G10q





Circular 865 G10q



Circular 865 G10q



CorePro LEDtube Circular

Životnost




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

CorePro LEDtube Circular

