



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		23 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	200 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	200 W
Cyklus přepínání	20 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Technický typ	23-200W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
	Sphere	Účinnost (jmen.)	0.51
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok (jmen.)	3452 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Mléčná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	A95 [A 95 mm]
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Energy Efficiency Class	D

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
	374909
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869976465400
Objednací název produktu	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
EAN/UPC – výrobek	8718699764654

Objednací kód	76465400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002373001
Celková hmotnost SAP (kus)	0,104 kg


Rozměrové výkresy




A95 220–240V 200W 3452lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm


Fotometrické údaje



LEDbulb 23W A95 E27 840 FR





LEDbulb A95 E27 3452lm FR



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

