



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,41
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Vymazat

LED zdroje CorePro Glass

Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
--------------	---------------

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387405

Product Data

Úplný kód výrobku	871951434716800
Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347168
Objednávací kód	34716800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001890092
Celková hmotnost SAP (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Životnost



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

