



# Ecofit LEDtubes T8



## Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Proud zdroje (jmen.)	147 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,5
Technický typ	18-36W	Napětí (jmen.)	220-240 V
	Sphere		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	1800 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Mléčná
		Materiál žárovky	Glass
Operating and Electrical		Délka výrobku	1200 mm
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Power (Rated) (Nom)	18 W		

# Ecofit LEDtubes T8

## Approval and Application


Energy Efficiency Class	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
	491855

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951426610000
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514266100
Objednávací kód	26610000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929002446102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,215 kg


## Rozměrové výkresy




LEDtube 600mm 18-36W 1800lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube 9W G13 900lm 2



LEDtube ECO 18W G13 1800lm 865


# Ecofit LEDtubes T8

## Fotometrické údaje




LEDtube 18W G13 1800lm 865


## Životnost




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 18W 30K LumenVsTc

## Ecofit LEDtubes T8

### Životnost



LEDtube 30K

