



Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	23-54W
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Electrical	
Proud zdroje (jmen.)	204 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Ecofit LEDtubes T8

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	491850

Product Data

Úplný kód výrobku	871951426614800
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514266148
Objednávací kód	26614800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929002446402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,310 kg


Rozměrové výkresy




Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1498,5 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrické údaje




LEDtube ECO 23W G13 2300lm 865



LEDtube 23W G13 2300lm 865

Ecofit LEDtubes T8

Fotometrické údaje




LEDtube 9W G13 900lm 2


Životnost




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 23W 30K LumenVsTc

Ecofit LEDtubes T8

Životnost



LEDtube 30K

