



# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x

Light Technical	
Kód barvy	818 [ CCT: 1800 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	1800
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	1800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	43 mA

Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Jantarová
Tvar žárovky	A160 [ A 160 mm]

Approval and Application	
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh


# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951431376700
Objednací název produktu	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
EAN/UPC – výrobek	8719514313767
Objednací kód	31376700

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	2
Materiál SAP	929002983501
Celková hmotnost SAP (kus)	0,230 kg

## Rozměrové výkresy




Bulb A160 230V 40W 470lm 1800K E27 D


## Product

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM


## Fotometrické údaje



LEDbulb SLR A160 7W E27 818 Amber-LDD





LEDbulb SLR 7W A160 E27 818 Amber-POC



LEDbulb SLR 7W A160 E27 818 Amber-GUL

# Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

## Životnost



15K LED

15K LMP

