



LED zdroje MASTER Glass



MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	20000	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Vrstva	MASTER	Ekvivalentní příkon	40 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Účinnost (jmen.)	0,6
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	90		

LED zdroje MASTER Glass

Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	453243

Product data

Úplný kód výrobku	871951432467100
Objednací název produktu	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC – výrobek	8719514324671
Objednací kód	32467100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003010002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




LEDbulb MAS SLR A60 3,4W E27 927 FR-LDD



Spectral Power Distribution Colour

LED zdroje MASTER Glass

Fotometrické údaje




© Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11

LEDbulb MAS SLR 3,4W A60 E27 927 FR-GUL

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

