



Popis výrobku

Trubkové do pečících trub

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Výhody

- Spolehlivě fungují ve zvláštních objímkách za velmi vysokých teplot (až 300° C)

Vlastnosti

- Dvojitě vinuté vlákno
- Vyrobeny z materiálů odolných vůči vysoké teplotě

Aplikace

- V běžných a elektrických troubách, grilech a na podobných místech s vysokou provozní teplotou
- Je možné je použít ve specifických svítidlech v troubě při různém umístění - např. jako spodní, boční nebo zadní světlo



Versions



E14

Trubkové do pečících trub

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) E

Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

Operating and Electrical

Napětí (jmen.) 230-240 V

Doba spuštění (jmen.) 0,0 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) instant full light

General Information

Patice E14

Jmenovitá životnost (jmen.) 1000 h

Hlavní způsob použití Trouba

Provozní poloha UNIVERSAL

Jmenovitá životnost (hodin) 1000 h

Cyklus přepínání 4 000x

Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 2700 K

Index barevného podání (jmen.) 100

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Clear

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Operating and Electrical

Trubkové do pečících trub

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm	90 lm
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm	90 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (jmen.) (nom.)
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm	172 lm
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm	172 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

