



MASTER LEDbulb - Elegance spojená s efektivností

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Výhody

- Úspora energie až 80% v porovnání s klasickou žárovkou
- Jednoduchá výměna
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Stmívatelné
- Kompatibilní s širokou řadou stmívačů
- Teplé bílé světlo
- Životnost 25000 hodin
- Žádné UV a IR záření

Aplikace

- Hotely, restaurace, bary, kavárny
- Haly, chodby, schodiště

Varování a bezpečnost



- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

MASTER LEDbulb

Versions



Rozměrové výkresy





| Product | D | C |
|------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 77 mm | 142 mm |

MASTER LEDbulb

Rozměrové výkresy



D

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |
| MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 60 mm | 110 mm |

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 77 mm | 142 mm |

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

MASTER LEDbulb

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

General Information

Patice E27

Jmenovitá životnost (jmen.) 25000 h

Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) - K

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

Approval and Application

| Order Code | Full Product Name | Spotřeba energie kWh/1000 h |
|------------|---|-----------------------------|
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 6 kWh |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 9 kWh |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 6 kWh |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 9 kWh |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 12 kWh |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 14 kWh |

Operating and Electrical

| Order Code | Full Product Name | Ekvivalentní příkon | Jmenovitý příkon (nom.) | Doba spuštění (jmen.) |
|------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 40 W | 6 W | 0,5 s |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 W | 8,5 W | 0,5 s |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 40 W | 5,5 W | 0,3 s |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 W | 9 W | 0,3 s |

| Order Code | Full Product Name | Ekvivalentní příkon | Jmenovitý příkon (nom.) | Doba spuštění (jmen.) |
|------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 75 W | 12 W | 0,1 s |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 100 W | 14 W | 0,5 s |

General Information

| Order Code | Full Product Name | Cyklus přepínání |
|------------|---|------------------|
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 50 000x |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 50 000x |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 100 000x |

| Order Code | Full Product Name | Cyklus přepínání |
|------------|---|------------------|
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 100 000x |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 100 000x |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 100 000x |

Light Technical

| Order Code | Full Product Name | Vyzařovací úhel (jmen.) | Kód barvy | Index barevného podání (jmen.) | Světelný tok (jmen.) |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | - | 822-827 | 80 | 470 lm |

| Order Code | Full Product Name | Vyzařovací úhel (jmen.) | Kód barvy | Index barevného podání (jmen.) | Světelný tok (jmen.) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | - | 822-827 | 80 | 806 lm |

MASTER LEDbulb

| Order Code | Full Product Name | Vyzařovací úhel (jmen.) | Kód barvy | Index barevného podání (jmen.) | |
|------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | Kód | Světelný tok (jmen.) |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 470 lm |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 806 lm |

| Order Code | Full Product Name | Vyzařovací úhel (jmen.) | Kód barvy | Index barevného podání (jmen.) | |
|------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | Kód | Světelný tok (jmen.) |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 1055 lm |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 200 ° | 922-927 | 90 | 1521 lm |

Mechanical and Housing

| Order Code | Full Product Name | Úprava žárovky | |
|------------|---|----------------|--------------|
| | | Úprava žárovky | Tvar žárovky |
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | Clear | A60 |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | Clear | A60 |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | Frosted | A60 |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | Frosted | A60 |

| Order Code | Full Product Name | Úprava žárovky | |
|------------|---|----------------|--------------|
| | | Úprava žárovky | Tvar žárovky |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | Frosted | A67 |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | Frosted | A67 |

Temperature

| Order Code | Full Product Name | Maximální teplota (jmen.) |
|------------|---|---------------------------|
| | | |
| 48128800 | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 85 °C |
| 48132500 | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 110 °C |
| 70709800 | MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR | 70 °C |
| 70711100 | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 85 °C |
| 82618800 | MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR | 80 °C |
| 69564400 | MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR | 90 °C |



MASTER LEDbulb

