



# Snadný způsob, jak proměnit uliční osvětlení na osvětlení LED – UniStreet gen2

## UniStreet gen2

Svítilno UniStreet gen2 bylo navrženo pro změnu osvětlení na osvětlení LED ve velkém měřítku a je proto ideálním svítidlem pro přímou výměnu v sítích obecního osvětlení. Díky vysoké účinnosti a nízkým počátečním nákladům svítidlo umožňuje rychlou návratnost a výraznou úsporu elektrické energie za krátký čas. Servisní štítek Philips umožňuje snadnou montáž i údržbu svítidel a díky zásuvce Philips SR (System Ready) je svítidlo připravené na budoucnost. Svítidlo je možné spárovat s regulací osvětlení a se softwarovými aplikacemi jako Interact City. Svítidlo je k dispozici ve velkém počtu různých optik i světelných toků, které je možné dokonce dále upravovat tak, aby splnily přesné požadavky projektu. Svítidlo UniStreet gen2 je v případě běžných světelných zdrojů skutečným řešením pro přímou výměnu kus za kus. Jedná se o kompaktní svítidlo z vysoce kvalitních materiálů, které se snadno demontuje a na konci své životnosti recykluje.

### Výhody

- Přímá náhrada za klasická svítidla
- Nabízí vysokou účinnost a úsporu energie
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů zajišťujících delší životnost a potřebu minimální údržby

## UniStreet gen2

### Vlastnosti

- Široké spektrum optiky, nastavitelný světelný tok a sklopný nástavec zajišťují výborný rozsah použití
- Snadná identifikace svítidel díky servisnímu štítku Philips
- Připravenost na budoucnost díky konektoru SR (System Ready)
- Svítidlo je rovněž vybaveno speciálními efekty osvětlení, které přispívají 1) k udržení optimálních ekosystémů pro netopýry a 2) zachování temné noční oblohy a snížení hladiny rušivého světla.
- Volitelný skleněný kryt IK09 zajišťuje lepší odolnost proti nárazům

### Aplikace

- Silnice a ulice
- Obytné ulice

### Versions



### Detaily o výrobku

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



Bottom view for spigot regulation  
and screw

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



# UniStreet gen2

## Detaily o výrobku

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



## Detaily o výrobku



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

### Application Conditions

Maximální úroveň stmívání 0% (digitální)

### Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

### General Information

Značka CE CE mark

Typ optického krytu/čoček FG

Včetně předřadníku Ano

Značka hořlavosti F

Vyměnitelnost světelného zdroje Ano

### Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 0°

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 0°

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru 0

### Mechanical and Housing

Barva GR

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

Order Code	Full Product Name	Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu

## Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne	07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Ano	10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Ano
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano	10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Ne
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Ano
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Ne	10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Ne
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Ne
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Ano
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Ne
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Ano	10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Ano
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Ano
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano	10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Ano
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Ne	44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Ne
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Ano	05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Ne
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Ano	07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Ano	07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Ano	07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Ano	07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Ano	07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Ne	10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Ano	10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Ano	10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Ano
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Ano	10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Ne
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Ano	10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano	10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Ano
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Ano	10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Ano
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Ano	10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Ne	07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ano
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Ano			

## General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED40	1 unit
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED35	1 unit
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED40	1 unit
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED50	1 unit
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED16	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED25	1 unit
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED54	1 unit
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	LED40	1 unit
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED40	1 unit
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	LED45	1 unit
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	LED45	1 unit
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	830 teplá bílá	LED30	1 unit
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED54	1 unit
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit



Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadníkových jednotek
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED35	1 unit
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	830 teplá bílá	LED50	1 unit
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED40	1 unit
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED20	1 unit
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED45	1 unit
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED40	1 unit
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED16	1 unit
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadníkových jednotek
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED59	1 unit
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED60	1 unit
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED54	1 unit
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	830 teplá bílá	LED69	1 unit
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	740 neutrální bílá	LED30	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED70	1 unit
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	740 neutrální bílá	LED64	1 unit
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	830 teplá bílá	LED74	1 unit
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	157° - 33° x 55°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED240	1 unit
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED240	1 unit
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED70	1 unit
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED80	1 unit
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED90	1 unit
07949600	BGP283 LED100-4S/740	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek
	II DM50 D9 48/60S				
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED149	1 unit
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	53° x 71°	740 neutrální bílá	LED139	1 unit
10039800	BGP283 LED200-4S/74 O I DX10 ALU 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutrální bílá	LED200	1 unit
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED100	1 unit
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	68° x 158°	830 teplá bílá	LED100	1 unit
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit
10071800	BGP283 LED120-4S/740	154° - 31° x 54°	740 neutrální bílá	LED120	1 unit

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla			
	II DM50 D9 48/60S				

Order Code	Full Product Name	Divergence	Barva světelného zdroje	Kód řady zdroje	Počet předřadnikových jednotek
		světelného paprsku svítidla			
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutrální bílá	LED340	2 units

## General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Střední rozptyl 12	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Střední rozptyl 11	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Střední rozptyl 11	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Střední rozptyl 10	BGP281
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Střední rozptyl 10	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Střední rozptyl 10	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Střední rozptyl 10	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Střední rozptyl 11	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Střední rozptyl 10	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Střední rozptyl 11	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Střední rozptyl 11	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Střední rozptyl 10	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Střední rozptyl 11	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Střední rozptyl 11	BGP281
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Střední rozptyl 10	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Střední rozptyl 10	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP282

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Střední rozptyl 10	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Úzký úhel rozptylu 10	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Střední rozptyl 11	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Úzký úhel rozptylu 10	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Úzký úhel rozptylu 10	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Široký rozptyl 10	BGP282
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Střední rozptyl 50	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Široký rozptyl 10	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Střední rozptyl 11	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Střední rozptyl 11	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Střední rozptyl 10	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Střední rozptyl 11	BGP283

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód produktové řady
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Střední rozptyl 11	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Střední rozptyl 12	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Velmi široký rozptyl 10	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Úzký úhel rozptylu 10	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Střední rozptyl 50	BGP283
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Střední rozptyl 11	BGP284

## Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota chromatičnosti	index barevného podání	
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2250 lm
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	3432 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota chromatičnosti	index barevného podání	
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4312 lm
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	2250 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5104 lm
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2250 lm
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	4000 K	70	4005 lm
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3115 lm
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	3600 lm
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1424 lm
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1780 lm
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	2225 lm
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	4752 lm
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3560 lm
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	3471 lm
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	1800 lm
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	2670 lm
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	4000 K	70	5280 lm
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	1735,5 lm
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3150 lm
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	3000 K	80	4400 lm
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3000 K	80	3560 lm
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	4000 K	70	1735,5 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	4005 lm
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3960 lm
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	5162 lm
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3600 lm
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	1424 lm
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	8526 lm
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	9890 lm
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5984 lm
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5160 lm
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	5160 lm
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	6612 lm
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5104 lm
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	4000 K	70	7040 lm
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	6230 lm
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6160 lm
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	4000 K	70	2670 lm
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	3000 K	80	6160 lm
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	8600 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	5632 lm
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6438 lm
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	4000 K	70	8800 lm
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	12615 lm
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6160 lm
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7040 lm
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7830 lm
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm

Order Code	Full Product Name	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční světelný tok
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	12320 lm
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	4000 K	70	16800 lm
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	3000 K	80	8900 lm
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07938000	BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	4000 K	70	29240 lm

