



# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Light Technical	
Kód barvy	965 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2100 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	2100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	310
Barevná souřadnice Y (jmen.)	323
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58,3 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	98
LLMF 2000 h (jmen.)	93 %
LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LLMF 6000 h (jmen.)	88 %
LLMF 8000 h (jmen.)	85 %
LLMF 12000 h (jmen.)	82 %
LLMF 16000 h (jmen.)	80 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W

# MASTER TL-D 90 Graphica

Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
----------------------	---------

## Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871150088836525
-------------------	-----------------



Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888365
Objednávací kód	88836525
Místní kód	TLD36965GRAPH
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928044796581
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Kód ILCOS	FD-36/65/1A-E-G13

## Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

## TL-D Graphica 36W/965

## Fotometrické údaje



## Barva světla typu TL-D Graphica /965

## Barva světla typu TL-D Graphica /965


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Životnost



LDLE\_TL-D9HCR\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HCR\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9HCR\_0001-Lumen maintenance diagram

