



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)		
Patice	E14 [ E14]		4 W	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	35 mA	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	25 W	
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Technický typ	4-25W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
		Účinnost (jmen.)	0,4	
		Napětí (jmen.)	220-240 V	
Light Technical		Temperature		
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]		Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Controls and Dimming		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Mechanical and Housing		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,50 lm/W	Úprava žárovky	Frosted	
Konzistence barev	<6	Approval and Application		
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			
Operating and Electrical				
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz			

# CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871829178703700
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC – výrobek	8718291787037
Objednávací kód	78703700

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001157502
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg



## Rozměrové výkresy



LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

