



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Svídla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	50 W
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Technický typ	4.6-50W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	370 lm	Controls and Dimming	
Svítivost (jmen.)	740 cd	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	370 lm		
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869672837600
		Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC – výrobek	8718696728376
Objednací kód	72837600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10

Materiál č. (12NC)	929001218102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy



GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Státní úřad pro metrologii a měření
Akce Lighting - Spot
Page 10

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K


CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

