



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (jmen.)	0.5
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Napětí (jmen.)	220-240 V
Cyklus přepínání	50 000x		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Úplný kód výrobku	871869668688100
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696686881
Power (Rated) (Nom)	5 W	Objednací kód	68688100
Proud zdroje (jmen.)	41 mA	Číslování SAP – počet v balení	1
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Číslování SAP – balení v krabici	10

CorePro LEDspot MV

Materiál č. (12NC)	929001297232
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg



Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm


CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

