



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Varování a bezpečnost

• -

### Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		8 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	800 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Materiál žárovky	Glass

# CorePro LEDtube EM/Mains

Délka výrobku	600 mm
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869671105700

Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – výrobek	8718696711057
Objednávací kód	71105700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338702
Celková hmotnost SAP (kus)	0,120 kg


## Rozměrové výkresy




TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrické údaje




SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Životnost



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

