



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		18 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Materiál žárovky	Glass

CorePro LEDtube EM/Mains

Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680613500

Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696806135
Objednávací kód	80613500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001874902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



18W G13

