



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -

Údaje o produktu

| General Information | | Power (Rated) (Nom) | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 24 W |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 30000 h | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Cyklus přepínání | 200 000x | Účinnost (jmen.) | 0,9 |
| | | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | |
| Kód barvy | 840 [CCT 4000 K] | Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 240 ° | Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 2700 lm | Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) | Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K | Maximální teplota (jmen.) | 55 °C |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 112,00 lm/W | | |
| Konzistence barev | <6 | Controls and Dimming | |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 | Regulovatelné | Ne |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % | | |
| Operating and Electrical | | Mechanical and Housing | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Materiál zárovky | Glass |

CorePro LEDtube EM/Mains

| | |
|---------------|---------|
| Délka výrobku | 1500 mm |
|---------------|---------|

Approval and Application


| | |
|------------------------------------|--|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 24 kWh |

Product Data

| | |
|-------------------|-----------------|
| Úplný kód výrobku | 871869680617300 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Objednávací název produktu | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696806173 |
| Objednávací kód | 80617300 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001875102 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,270 kg |


Rozměrové výkresy




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1514,2 mm |

Fotometrické údaje




24W G13 840 4000K



24W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



18W G13

