



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	8.5-75W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1055 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W

Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,52
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869964908100
Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL
EAN/UPC – výrobek	8718699649081
Objednací kód	64908100

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002025402
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




Bulb A60 75W 1055lm 2700K E27 ND Clear

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje



LED Bulb A67 E27 ND Clear



LED Bulb A67 E27 ND Clear

General Uniform Lighting
 • • FINISSTAR A60 1055lm 2700K



Beam Spread	Beam Angle	Beam Diameter	Beam Height	Beam Area	Beam Volume
150°	150°	1000 mm	1000 mm	0.785 m²	0.785 m³
120°	120°	800 mm	800 mm	0.502 m²	0.502 m³
90°	90°	600 mm	600 mm	0.283 m²	0.283 m³
60°	60°	400 mm	400 mm	0.126 m²	0.126 m³
30°	30°	200 mm	200 mm	0.031 m²	0.031 m³

© 2020 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LED Bulb A67 E27 ND Clear

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



LED Bulb A67 E27 ND Clear

LED Bulb A67 E27 ND Clear

