



CorePro LEDtube Circular

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

Řada CorePro LEDtube Circular integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je speciálně určen jako náhrada zářivek s patičí G10q. Má stejný tvar, ale nabízí významnou úsporu energie.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G10Q [G10q]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	2100 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	100 mA


Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	300 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube Circular

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869966042000
Objednací název produktu	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC – výrobek	8718699660420

Objednací kód	66042000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál č. (12NC)	929002068002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,126 kg


Rozměrové výkresy




TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


Fotometrické údaje



Circular G10q





Circular 840 G10q



Circular 840 G10q



CorePro LEDtube Circular

Životnost




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

