



# CorePro LEDtube Circular

## CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Řada CorePro LEDtube Circular integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je speciálně určen jako náhrada zářivek s patičí G10q. Má stejný tvar, ale nabízí významnou úsporu energie.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G10Q [ G10q]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	2100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W


Proud zdroje (jmen.)	100 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	300 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

# CorePro LEDtube Circular

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869966044400
Objednací název produktu	CorePro LED Circular 20W 865 G10q

EAN/UPC – výrobek	8718699660444
Objednací kód	66044400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	20
Materiál SAP	929002068102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,126 kg



## Rozměrové výkresy



TLED Circular 20-32W 2000lm 6500K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm


## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
Circular 865 G10q  
Page 10

Circular G10q



Circular 865 G10q



Circular 865 G10q



# CorePro LEDtube Circular

## Životnost




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

