



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	150 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	150 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	20 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Technický typ	17,5-150W	Účinnost (jmen.)	0,51
Light Technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	2452 lm	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W	Mechanical and Housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Mléčná
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Operating and Electrical		Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	17,5 W		


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976457900
Objednací název produktu	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
EAN/UPC – výrobek	8718699764579
Objednací kód	76457900

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002372601
Celková hmotnost SAP (kus)	0,034 kg


Rozměrové výkresy




A67 220-240V 150W 2452lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm


Fotometrické údaje



LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A67 E27 2452lm CL





General Uniform Lighting

LEDbulb 17,5W A67 E27 827 FR

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

