



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	23-200W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	3452 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W

Proud zdroje (jmen.)	200 mA
Ekvivalentní příkon	200 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976463000
Objednací název produktu	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
EAN/UPC – výrobek	8718699764630
Objednací kód	76463000
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929002372901
Celková hmotnost SAP (kus)	0,104 kg



Rozměrové výkresy



A95 220-240V 200W 3452lm 2700K E27 ND FR


Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Fotometrické údaje



LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A95 E27 3452lm FR



LEDbulb 23W A95 E27 827 FR

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

