

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	7.2-60W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	270 °
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	7.2 W
Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869977335900
Objednací název produktu	CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL
EAN/UPC – výrobek	8718699773359

Objednací kód	77335900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929002390702
Celková hmotnost (kus)	0,070 kg


Rozměrové výkresy




G93 230V 9-60W 806lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	95 mm	142 mm


Fotometrické údaje



LEDbulb CLA 7,2W G95 E27 827 CL





LEDbulb CLA WGD CRI90



LEDbulb CLA 7,2W A60 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



15K LED

15K LMP

